Allegato 1 – Modulo di Valutazione della Simulazione di Azioni di Risposta alle Emergenze

Data della formazione	
[illegible]	
Orario della conclusione	
[illegible]	
Breve descrizione dell'emergenza	

Domande	Sì	No
L'avviso è stato sentito/visto chiaramente?		
[illegible]		
Gli impiegati avevano attrezzature adeguate sul luogo dell'incidente?		
[illegible]		
[illegible]		
Le vie di evacuazione erano agibili?		
Si è verificato un intasamento alla porta di uscita?		
[illegible]		
Gli impiegati sono arrivati al punto di raccolta per l'evacuazione?		
L'arrivo al punto di [illegible] panico?		
[illegible] effetti personali al punto di raccolta per l'evacuazione?		
I servizi autorizzati sono stati chiamati per venire in soccorso?		
[illegible]		
Le persone autorizzate all'interno dell'organizzazione sono state avvisate dell'incidente?		
Gli impiegati [illegible] in modo ordinato?		
[illegible]		
La Procedura per la Risposta alle Emergenze deve essere riesaminata?		
[illegible]		

Commented [14A1]: Ad es. segnale luminoso, allarme acustico, annuncio verbale.

Commented [14A2]: Se la risposta è No, va riconsiderata l'esigenza di un'azione correttiva.

©2017 Questo modello può essere usato dai clienti di Advisera Expert Solutions Ltd. www.advisera.com in accordo al Contratto di Licenza d'Uso.